



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Naše č.j.
MeRo/5766-1/OŽP/21

Vyřizuje/linka
Procházková/247
eliska.prochazkova@rokycany.cz

Rokycany
22.11.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Obec Bušovice, IČO: 00258652, se sídlem Bušovice 7, 338 24 Břasy,
zastoupená na základě plné moci ze dne 15.10.2020 společností **FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 415**

a

Obec Smědčice, IČO: 00573850, se sídlem Smědčice 32, 338 24 Břasy,
zastoupená na základě plné moci společností **FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 415**

(dále jen "žadatelé") podaly dne 4.11.2021 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) na stavbu:

**„Bušovice a Smědčice – vodovod“
„Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“**

a dále **žádost o nakládání s odpadními vodami - k jejich vypouštění z centrální ČOV Bušovice do Bušovického potoka na pozemku p.č. 433/31 v katastrálním území Smědčice, v obci Smědčice, okres Rokycany, kraj Plzeňský.** Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

I. Bušovice a Smědčice – vodovod, Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“

Pozemky dotčené stavbou veřejného vodovodu a příslušejících objektů – Smědčice :

k.ú.: Smědčice

529/1, 605, 608, 544/27, 544/5, 55, 428/4, 54/1, 429/1, 503/1, 650

řad "V1.1"

544/5, 544/27, 544/7, 544/9

řad "V1.2"

428/4, 428/2, 428/3, 78, 418/14

řad "V1.2.1"

78, 418/16, 418/26, 418/35, 418/36

řad "V1.2.2"

78, 418/13

řad "V1.3"

428/4, 429/1, 110, 531, 533/13, 509/5, 509/13

řad "V1.4"

54/1, 428/4, 79, 78

řad "V1.4.1"

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

428/4, 421/1, 421/2, 480/26, 480/25, 38, 480/24, 480/12

řad "V1.4.1-A"

421/1, 418/2, 418/5

řad "V1.4.1-B"

421/1, 418/27

řad "V1.4.1-C"

421/1, 421/, 2418/8

řad "V1.5"

54/1, 428/4

řad "V1.5.1"

54/1, 62, 433/7, 127

řad "V1.6"

429/1, 505, 534/7

řad "V1.7"

429/1, 431/3

řad "V1.8"

429/1, 429/4, 672/4

řad "V1.9"

503/1, 429/1, 502/27

řad "V1.10"

503/1, 510/4, 513/4, 510/1, 515/7, 515/8, 510/1, 509/10

Pozemky dotčené stavbou veřejného vodovodu a příslušejících objektů – Bušovice :

řad "V2"

k.ú.: Smědčice

650, 503/1, 515/33, 516/3, 515/32

k.ú.: Bušovice

513/, 261, 257/2, 257/1

řad "V3"

257/2, 257/1, 439/31, 261, 411/1, 410/2,

řad "V3.1"

261, 276, 271, 309/1, 411/1

řad "V3.1.1"

276

řad "V3.1.2"

271

řad "V3.1.3"

309/1, 306

řad "V3.1.4"

271

řad "V3.2"

411/1

řad "V3.2.1"

411/1, 239

řad "V3.2.2"

411/1, 215/1, 533/28, 533/29, 533/2

řad "V3.2.3"

411/1, 199

řad "V3.3"

411/1, 155, 147/

řad "V3.3.1"

411/1, 271

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

řad "V3.3.2"
411/1, 147/1
řad "V3.3.3"
411/1, 2
řad "V3.3.4"
411/1, 110, 111
řad "V3.4"
410/, 3/2, 3/3, 3/1
řad "V3.5"
410/2, 42, 43/1, 43/2, 406/10
řad "V3.5.1"
42

Pozemky dotčené stavbou veřejného vodovodu a příslušejících objektů – Sedlecko :

řad "V4"
k.ú.: Bušovice
410/2, 41
k.ú.: Sedlecko
587, st.562
řad "V4.1"
st.562, 587, 428/7
řad "V4.1.1"587, 572, 156, 458/9
řad "V4.2"
st.562, 564, 343/4, 197, 234, 341/1,
k.ú.: Střapole
184/2, 162
řad "V4.2.1"
k.ú.: Sedlecko
197
řad "V4.2.2"
197, 226
řad "V4.2.3"
234, 266/1
řad "V4.2.3-A"
266/1, 274
řad "V4.2.4"
234, 293/11, 293/6, 293/12, 293/7, 293/1
k.ú.: Smědčice
313/4
řad "V5"
k.ú.: Sedlecko
st.562, 564, 343/4
k.ú.: Střapole
184/2, 162, 251/2, 251/4, 251/1, 249/2, 253, 248, 247, 549/1, 243, 263/2, 238, 162
řad "V5.1"
162, 24/5
řad "V5.2"
162, 30, 539
řad "V5.3"
162, 9
řad "V5.3.1"
9

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Pozemky dotčené stavbou splaškové kanalizace a ČOV - Bušovice :

Čistírna odpadních vod

k.ú.: Smědčice

433/31, 434/1, 434/2

k.ú.: Bušovice

409/15, 409/11

Stoka "K1"

k.ú.: Bušovice

409/11, 411/1, 155, 147/,1

k.ú.: Smědčice

429/1

Stoka "K1.1"

k.ú.: Bušovice

411/1, 199

Stoka "K1.2"

411/1, 215/1, 533/28, 533/29, 533/

Stoka "K1.3"

411/1, 239

Stoka "K1.4"

411/1, 261

Stoka "K1.5"

411/1, 410/2, 42, 43/1, 43/2, 406/10

Stoka "K1.5.1"

410/2, 3/2, 3/3, 3/1

Stoka "K1.5.2"

42

Stoka "K1.6"

411/1, 171

Stoka "K1.6.1"

27, 276

Stoka "K1.6.1A"

276

Stoka "K1.6.2"

271, 309/1

Stoka "K1.6.2-A"

309/1, 306

Stoka "K1.7"

411/1, 155, 147/1

Stoka "K1.8"

411/1, 271

Stoka "K1.9"

411/1, 110, 111

Stoka "TK1.9.1"

111

Stoka "K1.10"

411/1, 271, 309/1

Stoka "K1.10.1"

271

Pozemky dotčené stavbou splaškové kanalizace - Smědčice :

Stoka "K2"

k.ú.: Smědčice

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

110, 429/1, 503/1

Stoka "K2.1"

110, 531, 533/13, 509/5, 509/13

Stoka "K2.2"

429/1, 54/1, 428/4, 79, 78

Stoka "K2.2.1"

54/1, 62, 433/7

Stoka "TK2.2.1-A"

62, 433/7, 127

Stoka "K2.2.2"

428/4, 421/2, 421/1

Stoka "K2.2.2-A"

421/1, 418/2, 418/5,

Stoka "K2.3"

429/1, 505, 534/7

Stoka "K2.4"

429/1, 431/3

Stoka "K2.5"

429/1, 429/4, 672/4

Stoka "K2.6"

503/1, 429/1, 502/27

Stoka "K2.7"

503/1, 510/4, 513/4

Stoka "TK2.7.1"

510/4, 513/4, 515/7, 515/8, 510/1, 509/10

Stoka "K3"

55, 529/1, 428/4

Stoka "K3.1"

55, 529/1, 544/5, 544/27, 544/7, 544/9

Stoka "K3.2"

428/4, 428/2, 428/3, 78, 418/14

Stoka "K3.2.1"

78, 418/16, 418/26, 418/35, 418/36

Stoka "K3.3"

428/4, 429/1, 110

Stoka "K4"

495, 428/4, 480/12, 38, 480/24, 480/25, 480/26, 480/27, 421/1, 418/27

Stoka "K4.1"

421/1, 421/2, 418/8

Výtlak "V1"

k.ú.: Bušovice

409/11

k.ú.: Smědčice

429/1, 503/1, 110

Výtlak "V2"

110, 429/1, 428/4, 529/1, 55

Výtlak "V3"

428/4, 495

Předmětem společného řízení o povolení stavby je:

Účelem stavby veřejného vodovodu je zásobování obyvatel Smědčic, Bušovic, Sedlecka a Štěpěle kvalitní pitnou vodou ze stávajícího zdroje – vodovodní systém města Plzně.

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Území obcí je charakteristické různorodým převýšením, z tohoto důvodu je rozděleno do více tlakových pásem. Napojovacím místem nového vodovodu je konec stávajícího řadu PE 160 v ulici Smědčická v Chrástu.

Účelem stavby veřejné kanalizace je vybudování stokové sítě a ČOV pro 800 EO v obci Bušovice za účelem čištění odpadních vod. Stoková síť je navržena jako gravitační doplněná o výtlačky odpadních vod z veřejných čerpacích stanic. Morfologicky nevhodně umístěné lokality budou odkanalizovány tlakovou kanalizací.

Důsledkem systematického řešení likvidace odpadních splaškových vod z obcí Smědčice a Bušovice bude nepochybný efekt zvýšení úrovně čistoty povrchových a podzemních vod v obci a posílení ekologické stability v navazujících ekosystémech ve vodoteči Bušovického potoka a vodoteči Klabava.

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 01	Veřejný vodovod
SO 02	Přerušovací vodojem Smědčice
SO 03	Zásobní vodojem Bušovice
SO 04	Armaturní šachta - předávací
SO 05	Armaturní šachta - redukční
DSO 06.1, DSO 06.2	Gravitační splašková kanalizace
DSO 06.13	Výtlačná potrubí
DSO 06.3, DSO 06.4	Tlaková kanalizace
DSO 07.1, DSO 06.9, DSO 06.11, DSO 06.13	ČS odpadních vod ČSOV 1-4
SO 07	Čistírna odpadních vod Bušovice

SO 01 Veřejný vodovod

Projektovaný vodovod je navržen svou trasou po veřejných komunikacích, jejichž vlastníky je převážně obec Chrást u Plzně, Smědčice, Bušovice, Plzeňský kraj a Česká republika. Dále jsou dotčeny pozemky soukromých vlastníků.

Projektovaný vodovod je navržen z materiálu PE 100RC SDR 11 v dimenzích PE 90 160 s modrým pruhem (modrým opláštěním) celkové délky 15 427,5 m.

Vodovod – navrhované parametry stavby :

SMĚDČICE				
Řad	PE 160x14,6	PE 110x10	PE 90x8,2	CELKEM
V1	2060,2	0,0	0,0	2060,2
V1.1	0,0	0,0	196,0	196,0
V1.2	0,0	0,0	124,8	124,8
V1.2.1	0,0	0,0	91,7	91,7
V1.2.2	0,0	0,0	50,9	50,9
V1.3	0,0	0,0	377,8	377,8
V1.4	0,0	0,0	611,3	611,3
V1.4.1	0,0	0,0	364,3	364,3
V1.4.1-A	0,0	0,0	84,1	84,1
V1.4.1-B	0,0	0,0	88,6	88,6
V1.4.1-C	0,0	0,0	56,5	56,5
V1.5	0,0	0,0	187,6	187,6
V1.5.1	0,0	0,0	213,7	213,7
V1.6	0,0	0,0	142,7	142,7
V1.7	0,0	0,0	64,8	64,8
V1.8	0,0	0,0	73,9	73,9
V1.9	0,0	0,0	383,2	383,2
V1.10	0,0	0,0	186,2	186,2
Celkem	2060,2	0,0	3298,1	5358,3

Přerušovací vodojem 2x 50 m³ 1 ks
 Přípojka NN pro přerušovací vodojem 360 m

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

BUŠOVICE

Řad	PE 160x14,6	PE 110x10	PE 90x8,2	CELKEM
V2	0,0	789,8	0,0	789,8
V3	881,5	294,8	0,0	1176,3
V3.1	0,0	0,0	418,1	418,1
V3.1.1	0,0	0,0	37,4	37,4
V3.1.2	0,0	0,0	111,1	111,1
V3.1.3	0,0	0,0	39,7	39,7
V3.1.4	0,0	0,0	155,6	155,6
V3.2	0,0	0,0	366,0	366,0
V3.2.1	0,0	0,0	99,1	99,1
V3.2.2	0,0	0,0	140,1	140,1
V3.2.3	0,0	0,0	122,5	122,5
V3.3	0,0	390,4	214,8	605,2
V3.3.1	0,0	0,0	141,7	141,7
V3.3.2	0,0	0,0	50,5	50,5
V3.3.3	0,0	0,0	109,3	109,3
V3.3.4	0,0	0,0	95,4	95,4
V3.4	0,0	0,0	144,4	144,4
V3.5	0,0	0,0	189,7	189,7
V3.5.1	0,0	0,0	59,5	59,5
Celkem	881,5	1475,0	2494,9	4851,4

Zásobní vodojem 2x 100m³ 1 ks
 Přípojka NN pro zásobní vodojem vodojem 775 m

SEDLECKO

Řad	PE 160x14,6	PE 110x10	PE 90x8,2	CELKEM
V4	0,0	1012,9	0,0	1012,9
V4.1	0,0	0,0	378,8	378,8
V4.1.1	0,0	0,0	547,2	547,2
V4.2	0,0	0,0	632,9	632,9
V4.2.1	0,0	0,0	55,1	55,1
V4.2.2	0,0	0,0	67,8	67,8
V4.2.3	0,0	0,0	112,0	112,0
V4.2.3-A	0,0	0,0	188,8	188,8
V4.2.4	0,0	0,0	273,0	273,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	0,0	1012,9	2255,6	3268,5

Redukční armaturní šachta 1 ks

STŘAPOLE

Řad	PE 160x14,6	PE 110x10	PE 90x8,2	CELKEM
V5	0,0	1438,3	0,0	1438,3
V5.1	0,0	0,0	66,9	66,9
V5.2	0,0	0,0	125,3	125,3
V5.3	0,0	0,0	223,4	223,4
V5.3.1	0,0	0,0	95,4	95,4
	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	0,0	1438,3	511,0	1949,3

SO 02 Přerušovací vodojem Smědčice

Přerušovací vodojem Smědčice je umístěn na zelené louce při silnici III/2326 nad obcí Smědčice. Provozní domek je zděný zateplený ETICS. Barva fasády meruňková. Soklová část spodní stavby bude opatřena šedou mozaikovou omítkovinou. Střecha bude z červené pálené krytiny na dřevěném krovu. Stavební otvory budou vyplněny plastovými dveřmi a okny v barvě bílé.

Vodojem se skládá z podzemního objektu (armaturní komora a dvou akumulčních komor o celkovém objemu 2x 50 m³) a nadzemní části s technickou místností a chlorovnou.

Akumulace pitné vody je navržena v podzemním ŽB vodojemu obdélníkového půdorysu. Nádrže budou částečně zakopány, nadzemní část zasypana se svahováním.

SO 03 Zásobní vodojem Bušovice

Zásobní vodojem Bušovice je umístěn na zelené louce při silnici III/2326 nad obcí Bušovice. Provozní domek bude částečně železobetonový, částečně zděný. ŽB konstrukce je zateplena systémem ETICS. Barva fasády béžově meruňková. Soklová část spodní stavby bude opatřena hnědou mozaikovou omítkovinou. Střecha bude z červené pálené krytiny na dřevěném krovu. Stavební otvory budou vyplněny plastovými dveřmi a okny v barvě hnědé.

Vodojem se skládá z podzemního objektu (armaturní komora a dvou akumulčních komor o celkovém objemu 2x 100 m³) a nadzemní části s technickou místností.

Akumulace pitné vody je navržena v podzemním ŽB vodojemu kruhového půdorysu. Nádrže budou částečně zakopány, nadzemní část zasypana se svahováním.

SO 04 Armaturní šachta - předávací

Armaturní šachta bude řešena jako prefabrikovaný objekt vnitřních rozměrů cca 3,3x2,4 m, světlé výšky cca 1,85 m. Šachta bude zakryta ŽB stropní deskou v třídě zatížitelnosti D400. Vstup do šachty bude zajištěn otvorem 600/900 mm s nerezovým žebříkem a výsuvnými nerezovými madly.

Pro cirkulaci vzduchu v šachtě je navrženo odvětrání nerezovým potrubím DN150.

SO 05 Armaturní šachta - redukční

Armaturní šachta bude řešena jako prefabrikovaný objekt vnitřních rozměrů cca 3,3x2,4 m, světlé výšky cca 1,85 m. Šachta bude zakryta ŽB stropní deskou v třídě zatížitelnosti D400. Vstup do šachty bude zajištěn otvorem 600/900 mm s nerezovým žebříkem a výsuvnými nerezovými madly. Dno šachty bude spádováno směrem k výtokovému otvoru. Odvodnění šachty se předpokládá do stávající dešťové kanalizace se zaústěním před drážním propustkem.

Pro cirkulaci vzduchu v šachtě je navrženo odvětrání nerezovým potrubím DN150 a potrubím do šachty se zpětnou klapkou.

DSO 06.1, DSO 06.2 Gravitační splašková kanalizace

Pro splaškové gravitační stoky bude použito kompaktní třívrstvé potrubí PVC DN 250-300 SN 12 bez pěnové struktury.

Celková délka splaškové kanalizace Smědčice je 3866,4 m, výtlaků 1420,7 m. Celková délka splaškové kanalizace Bušovice je 3585,8 m.

Potrubí kanalizace bude pokládáno do pažené rýhy na vyrovnaný podsyp. Potrubí bude dále obsypáno štěrkopískem nebo vhodným výkypkem.

Na obsyp bude podélně v ose potrubí položena výstražná fólie šedé barvy. Na kanalizaci budou umístěny vstupní a revizní kanalizační šachty.

DSO 06.13 Výtláčná potrubí**DSO 06.3, DSO 06.4 Tlaková kanalizace**

Z důvodu nevhodných morfologických poměrů v území jsou na splaškové kanalizaci ve Smědčicích navrženy tři veřejné čerpací stanice s výtlaky. Páteřní výtlak „V1“ je zaústěn do lapáku štěrku v areálu projektované ČOV. Výtlak „V2“ je napojen do výtlaku „V1“. Výtlak „V3“ bude zaústěn přes ukliďovací šachtu do gravitačního úseku splaškové kanalizace přitékající do ČSOV-2.

Dokumentace dále řeší problematiku ojedinelých nemovitostí a pozemků jež se nacházejí pod úrovní nivelety gravitačních stok, a kde z technického ani ekonomického pohledu není výhodné budovat gravitační stoku.

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

V těchto lokalitách je navrženo tlakové odkanalizování. Ve Smědčicích se jedná o lokality dvě, v Bušovicích o lokalitu jednu.

Kanalizace – navrhované parametry stavby :

SMĚDČICE

Stoka	gravitační		tlaková	CELKEM
	PVC DN 300	PVC DN 250	PE 63x5,8	
K2	571,2	0,0	0,0	571,2
K2.1	320,3	0,0	0,0	320,3
K2.2	306,8	0,0	0,0	306,8
K2.2.1	253,2	0,0	0,0	253,2
TK2.2.1-A	0,0	0,0	100,7	100,7
K2.2.2	141,5	0,0	0,0	141,5
K2.2.2-A	83,8	0,0	0,0	83,8
K2.3	100,7	0,0	0,0	100,7
K2.4	0,0	66,0	0,0	66,0
K2.5	74,8	0,0	0,0	74,8
K2.6	368,4	0,0	0,0	368,4
K2.7	0,0	46,5	0,0	46,5
TK2.7.1	0,0	0,0	140,8	140,8
K3	153,3	0,0	0,0	153,3
K3.1	273,0	0,0	0,0	273,0
K3.2	83,8	0,0	0,0	83,8
K3.2.1	91,0	0,0	0,0	91,0
K3.3	56,9	0,0	0,0	56,9
K4	547,4	0,0	0,0	547,4
K4.1	86,3	0,0	0,0	86,3
Celkem	3512,4	112,5	241,5	3866,4

Výtlač	PE 110x10	PE 90x8,2	CELKEM	PVC DN 300
V1	857,1	0,0	857,1	2,8
V2	0,0	208,1	208,1	0
V3	0,0	355,5	355,5	0
Celkem	857,1	563,6	1420,7	2,8

Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 2	1 ks
Přípojka NN pro ČSOV 2	26 m
Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 3	1 ks
Přípojka NN pro ČSOV 3	13 m
Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 4	1 ks
Přípojka NN pro ČSOV 4	206 m

BUŠOVICE

Stoka	gravitační		tlaková	CELKEM
	PVC DN 300	PVC/PE DN 250	PE 63x5,8	
K1	1217,1	0,0	0,0	1217,1
K1.1	123,6	0,0	0,0	123,6
K1.2	140,9	0,0	0,0	140,9
K1.3	100,0	0,0	0,0	100,0
K1.4	264,5	0,0	0,0	264,5
K1.5	485,2	0,0	0,0	485,2
K1.5.1	0,0	142,1	0,0	142,1
K1.5.2	57,6	0,0	0,0	57,6
K1.6	253,9	0,0	0,0	253,9
K1.6.1	145,3	0,0	0,0	145,3
K1.6.1-A	42,1	0,0	0,0	42,1
K1.6.2	159,6	0,0	0,0	159,6
K1.6.2-A	0,0	38,7	0,0	38,7
K1.7	0,0	47,7	0,0	47,7
K1.8	95,4	0,0	0,0	95,4
K1.9	38,6	0,0	0,0	38,6
TK1.9.1	0,0	0,0	54,7	54,7
K1.10	22,2	0,0	0,0	22,2
K1.10.1	156,6	0,0	0,0	156,6
Celkem	3302,6	228,5	54,7	3585,8

* (bezvýkopová výstavba stoky - PE 250x14,8)

Čistírna odpadních vod 800 EO	1 ks
Přípojka NN pro ČOV	262 m
Přípojka vody pro ČOV PE 40x3,7...	223,5 m
Odtok vyčištěné vody PVC DN 300	119,9 m

DSO 07.1, DSO 06.9, DSO 06.11, DSO 06.13 ČS odpadních vod ČSOV 1-4

Čerpací stanice budou tvořeny kruhovou železobetonovou prefabrikovanou jímkou o vnitřním průměru 2,5 m, celková hloubka cca 6,7 m (ČSOV-1); 6,0 m (ČSOV-2, ČSOV-3); 5,4 m (ČSOV-4). Tloušťka stěn je 150 mm, tloušťka dna a zákrytové desky 200 mm. Jímka bude složena z prefabrikovaných dílců.

Dno čerpací stanice bude tvarováno bez hluchých koutů s ostrým spádováním směrem k čerpadlům s vloženým skořepinovým typizovaným dnem se samočisticím efektem.

Stropní desky jímek budou v třídě zatížení min. D400, budou provedeny včetně montážního otvoru 1100x700 mm s děleným litinovým poklopem pro spouštění čerpadel a jednoho vstupního poklopu 600x800 mm. Veškeré vstupní a montážní otvory budou opatřeny poklopy v min. třídě zatížitelnosti D400 s panty včetně aretace, zámkem, bez odvětrání, dešťojisté.

Vstup do jímky bude umožněn po nerezovém žebříku s protiskluzovou úpravou, na výstupu budou výsuvná madla.

SO 07 Čistírna odpadních vod Bušovice

Čistírna odpadních vod Bušovice je umístěna na zelené louce při silnici III/2325 u hranice katastrů Smědčice - Bušovice. Provozní domek bude zděný z tepelně izolačních tvárnic. Fasáda bude omítnuta vápenocementovou omítkou natřena v barvě světlý okr. Soklová část spodní stavby bude natřena tm. šedým omyvatelným nátěrem. Střecha bude z červené pálené krytiny na dřevěném krovu. Stavební otvory budou vyplněny plastovými okny v barvě bílé, dveře okrové.

Čistírna se skládá z podzemního objektu s nádržemi aktivační technologie, dosazovací nádrží, kalovou jímkou, jímkou vyčištěné vody a z nadzemní části se zázemím obsluhy, prostorem strojního předčištění a kalovou koncovkou.

Nádrže budou zakopány, terén dorovnan mírným svahováním.

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Technologie biologické čistírny odpadních vod bude mít následující stupně: zachycení šterkopísku v sedimentační jímce, čerpací stanice odpadních vod ČSOV-1, mechanické předčištění, biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací a srážením fosforu, aerobní stabilizace kalu, strojní odvodnění kalu, měření průtoku vyčištěné vody s ultrazvukovou sondou.

Čistírna bude vybavena jímku vyčištěné vody s provozní vodárnou, která bude zajišťovat provozní tlakovou vodu pro ostřík nádrží, rotační bubnové síto, víření sedimentu v sedimentační jímce a strojní odvodnění kalu. Provoz čistírny bude plně automatizován.

Nová čistírna bude vybudována s plně zakrytou aktivační technologií. Mimo objekt bude umístěn kontejner odvodněného kalu a kontejner šterkopísku. Vzdálenost čistírny od zástavby je 200 m, což zaručuje omezení jakýchkoliv pachových vjemů v obydlém území.

Soupis předpokládaných přeložek stávajících inženýrských sítí v daném území :

ÚZEMÍ	PROJEKTOVANÉ SÍTE		STAVAJÍCÍ SÍTE - DÉLKA PŘELOŽKY [m]			
	vodovodní řad	kanalizační stoka	silové vedení NN	sdělovací vedení	STL plynovod	dešťová kanalizace
Smědčice	V1	K3.1	0,0	0,0	17,0	0,0
	V1.1	K3.1	2x 57,0	0,0	58,0	0,0
	V1.2.1	K3.2	0,0	0,0	84,0	92,0
	V1.4.1	K2.2.2	0,0	0,0	31,0	37,0
	V1.4.1-A	K2.2.2-A	0,0	0,0	44,0	0,0
	V1.5	K2.2.1	0,0	0,0	0,0	95,0
	V1.5.1	K2.2.1	0,0	18,5	0,0	0,0
Bušovice	V3.1	K1.6.1	0,0	23,5	31 + 19	0,0
	V3.1.2	K1.6	0,0	0,0	0,0	20,0
	V3.1.3	K1.6.2-A	0,0	0,0	30	8,0
	V3.3.1	K1.6	0,0	0,0	106,0	8,0
	V3.3.4	K1.9	0,0	11,0	0,0	0,0
	V3.3.4	TK1.9.1	0,0	54,0	0,0	0,0
	V3.5	K1.5	0,0	0,0	72,0	0,0

Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení vypracoval v 3/2021 Ing. Ivan Fiala, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0007124).

II. Povolení k nakládání s vodami :

Stavba ČOV (800 EO) se nachází v povodí drobného vodního toku Bušovický potok (IDVT 10258092) na p.p.č. 409/11 a 409/45 v k.ú. Bušovice, v obci Bušovice, VÚ povrchových vod BER_0530 Klabava od toku Skořický potok po ústí do toku Berounka, č.hg.p. 1-11-01-0390-0-00. Vypouštění odpadních do vod povrchových bude realizováno na p.p.č. 433/31 v k.ú. Smědčice.

Množství vypouštěných odpadních vod:

$Q_{\text{prům.}} 0,93 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\text{max.}} 3,23 \text{ l.s}^{-1}$, $3 600 \text{ m}^3/\text{měsíc}$, $29,2 \text{ tis. m}^3/\text{rok}$

Předpokládané hodnoty znečištění odpadních vod na přítoku/odtoku z ČOV 800 EO

ukazatel	množství znečištění na přítoku			množství znečištění na odtoku dle 401/2015			
				„p“ ⁽¹⁾³⁾	kg/den ⁴⁾	t/rok	„m“ ⁽²⁾
	mg/l	kg/den	t/rok	mg/l			
BSK ₅	600	48	17,52	22	1,29	0,47	30
CHSK _{Cr}	1200	96	35,04	75	5,36	1,96	140
NL	550	44	16,06	25	1,47	0,54	30
N-NH ₄	104	8,3	3,04	12	1,2	0,35	20

Ncelk	160	12,8	4,67	-	-	-	-
Pcelk	21	2,1	0,61	-	-	-	-

Čistírna bude osazena technologií srážení fosforu, na odtoku budou monitorovány koncentrace Pcelk. Doporučené, nestanovené, odtokové parametry se předpokládají v koncentracích Pcelk „průměr“ – 2,0 mg/l, „m“– 5,0 mg/l.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje **zahájení společného řízení** dle § 94m stavebního zákona a **vodoprávního řízení** podle ust. § 115 odst. 8 cit. vodního zákona.

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení stavby spolu s projektovou dokumentací poskytuje dostatečný podklad pro posouzení staveb, a správnímu orgánu jsou dobře známy poměry staveniště z předešlé úřední činnosti v této lokalitě, bylo v souladu s ust. § 94m odst. 3 cit. stavebního zákona upuštěno od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou dle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona uplatnit svá závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy k výše uvedené stavbě do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí (I. patro, kancelář č. 126 v úřední dny, tj. v pondělí a středu od 7:15 do 16:45 hodin (nebo v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou dle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona uplatnit svá závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy do 3.1.2022, nejpozději však při ústním jednání.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí (I. patro, kancelář č. 126 v úřední dny, tj. v pondělí a středu od 7:15 do 16:45 hodin (nebo v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námítky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této pětidenní lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona.

Dle § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.

Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám,

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

kteřé nespĺňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy do výše stanovené doby (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu).

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)
- účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení (doručeno jednotlivě):

Obec Smědčice

Ing. Vít Štěpánek, Smědčice 77, 338 24 Břasy

Mgr. Jana Štěpánková, Ph.D., Smědčice 77, 338 24 Břasy

SÚSPK, p.o., Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Václav Honzík, Smědčice 1, 338 24 Břasy

Milúše Honzíkova, Smědčice 1, 338 24 Břasy

Justin Klocháň, Smědčice 78, 338 24 Břasy

Zuzana Klocháňová, Smědčice 78, 338 24 Břasy

Josef Beránek, Smědčice 79, 338 24 Břasy

Jiří Šebek, Smědčice 90, 338 24 Břasy

Ivana Šebková, Sokolovská 1124/111, Bolevec, 323 00 Plzeň

Petr Hlaváč, Krejčíkova 2102/7, 326 00 Plzeň

Ferdinand Hlaváč, Smědčice 105, 338 24 Břasy

Květa Hlaváčová, Smědčice 105, 338 24 Břasy

Kateřina Hlaváčová, Krejčíkova 2102/7, 326 00 Plzeň

Ing. Jaroslav Sieber, Spolková 838/24, Lobzy, 312 00 Plzeň

Roman Babka, Smědčice 91, 338 24 Břasy

Lenka Bernardová, Kutilova 3066/10, Modřany, 143 00 Praha 4

Ing. Petr Honzík, V Chaloupkách 90, 267 16 Vysoký Újezd

Petr Drahoňovský, Smědčice 87, 338 24 Břasy

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Martina Drahoňovská, Smědčice 87, 338 24 Břasy
 Ing. Ladislav Holeček, Smědčice 83, 338 24 Břasy
 Věra Holečková, Smědčice 83, 338 24 Břasy
 Pavel Trnka, Karla Steinera 850/33, Skvrňany, 318 00 Plzeň
 Božena Trnková, Karla Steinera 850/33, Skvrňany, 318 00 Plzeň
 Radek Trnka, Smědčice 82, 338 24 Břasy
 Marek Mlnařík, Smědčice 88, 338 24 Břasy
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
 Jaroslav Houdek, Smědčice 104, 338 24 Břasy
 Ing. Daniel Kolev, Smědčice 103, 338 24 Břasy
 Josef Čechura, Smědčice 53, 338 24 Břasy
 Lukáš Čechura, Smědčice 118, 338 24 Břasy
 Zdislav Lilling, Smědčice 125, 338 24 Břasy
 Ilona Nováková, Smědčice 113, 338 24 Břasy
 MUDr. Karel Svidenský, Havlenova 1369, 332 02 Starý Plzenec
 Mgr. Lenka Svidenská, Havlenova 1369, 332 02 Starý Plzenec
 MUDr. Jaromír Lejčko, Revoluční 484/46, Lobzy, 312 00 Plzeň
 Ing. Jana Lejčková, Revoluční 484/46, Lobzy, 312 00 Plzeň
 Obec Bušovice
 Římskokatolická farnost Rokycany, náměstí Josefa Urbana 52, 337 01 Rokycany
 Ing. Petr Kuncl, Bušovice 158, 338 24 Břasy
 Martina Kunclová, Bušovice 158, 338 24 Břasy
 Vladimír Šedivec, Bušovice 33, 338 24 Břasy
 Bc. Josef Němec, Sedlecko 70, Bušovice, 338 24 Břasy
 Správa železnic. s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 Ing. Jiří Votruba, Nadryby 16, 330 11 Třemošná
 Ing. František Kraft, Bušovice 6, 338 24 Břasy
 Pavel Kraft, Bušovice 6, 338 24 Břasy
 Václav Brand, Sedlecko 19, Bušovice, 338 24 Břasy
 Luboš Karník, Sedlecko 22, Bušovice, 338 24 Břasy
 Helena Karníková, Sedlecko 22, Bušovice, 338 24 Břasy
 Romana Štruncová, Sedlecko 22, Bušovice, 338 24 Břasy
 Martin Pták, Střápole 34, Bušovice, 338 24 Břasy
 Jarmila Schusterová, Malesická 711/9, Skvrňany, 318 00 Plzeň
 Lukáš Puchta, Klatovská třída 1599/102, 301 00 Plzeň
 Olga Šedivcová, Sušická 535/58, Božkov, 326 00 Plzeň
 Ing. Václav Šedivec, Na Kovárně 1142/32, Doubravka, 312 00 Plzeň
 Alenka Ečerová, Střápole 20, Bušovice, 338 24 Břasy
 Ing. Václav Fryček, Střápole 13, Bušovice, 338 24 Břasy
 OZOS a.s., Osek 400, 338 21 Osek
 Ondřej Sochor, Klatovská třída 1791/194, 301 00 Plzeň
 Pavlína Dvořáková, Smrková 972/30, Doubravka, 312 00 Plzeň
 Veronika Humlová Kacerovská, Střápole 48, Bušovice, 338 24 Břasy
 Martin Kacerovský, Střápole 48, Bušovice, 338 24 Břasy
 Tomáš Kaláč, Holoubkov 166, 338 01 Holoubkov
 Václav Šavlík, Tachovská 1383/63, Bolevec, 323 00 Plzeň
 Martin Šimek, Mandlova 437/5, Doudlevec, 301 00 Plzeň
 Vladimír Sosna, Smědčice 16, 338 24 Břasy
 Miroslava Sosnová, Smědčice 16, 338 24 Břasy
 Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Dotčené orgány:

Městský úřad Rokycany - odbor školství a kultury

Městský úřad Rokycany – odbor dopravy

Městský úřad Rokycany, OŽP – správa lesů

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Městský úřad Rokycany, OŽP - ochrana přírody a krajiny
 Městský úřad Rokycany, OŽP – ochrana ovzduší
 Městský úřad Rokycany, OŽP – odpadové hospodářství
 Městský úřad Rokycany, OŽP – ochrana zemědělského půdního fondu
 Magistrát města Plzně
 Krajský úřad Plzeňského kraje – orgán územního plánování
 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
 Povodí Vltavy s.p.
 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
 SÚSPK p.o.
 Lesy ČR
 Správa železnic
 Drážní úřad

Ostatní:

Ostatní účastníci - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám (doručeno veřejnou vyhláškou):

kú Smědčice: 527/1, 542/1, 528, 509/24, 744, 742, 739, 738, 509/27, 530/2, 530/4, 537, st.538, 541, 535/1, 727, 726, 544/1, 544/30, 728, 724/1, 723/1, 544/31, 544/32, 529/2, 544/12, 544/13, 544/20, 544/15, 544/17, 544/10, 544/8, 544/6, 544/2, 544/4, 544/3, 548/2, 722/1, 535/3, 545/2, st.547/1, 548/1, 542/19, 542/5, 552/1, 542/10, 906, 542/14, 542/15, 545/3, 545/1, 545/4, 535/6, 424/6, 542/10, 556/4, 556/3, 414/1, 414/3, 414/4, 423/1, 424/3, 418/55, 418/22, 418/23, 418/37, 418/24, 86, 80/5, 80/2, 418/12, 418/11, 6, st.1, st.76, 77, 589, 2, st.637, 418/65, 418/47, 418/4, 418/46, 418/21, 9, st.8, st.10, 15/1, st.14/1, 15/2, 16, 17, st.21, st.12, 13, 418/7, 25/1, 28, 480/4, 418/3, 418/1, 418/17, 418/29, 418/28, 418/64, 418/50, 418/51, 418/52, 18/53, 418/54, 343/3, 164/2, 165/1, 480/39, 480/38, 480/37, 480/36, 480/35, 480/1, 480/8, 480/32, 480/33, 480/9, 480/6, 480/7, 39/2, 39/3, 39/1, 480/10, 501/5, 501/1, 483, 482/1, 485/1, 485/2, 487/1, 476/1, 476/2, 879/2, 475, 445/1, 602, 441/1, 488, 497, 500/5, 492, 41, st.40, 42, st.43, st.46, 591, st.53, 480/3, 37, st.24, st.20, 36, st.29, 30, st.33/1, st.33/2, st.31, 35, 19, st.53, st.51, 52, st.43, 45, 44, 54/2, 433/6, 433/5, 433/4, 433/34, 433/36, 433/39, 433/47, 433/52, 433/53, 433/51, 433/55, 433/37, 432/2, 670/1, 149, 672/3, 431/13, 431/14, 431/5, 675, 431/1, 130, 129, 126/2, st.123, 124, 122, st.120, st.119, 121, 60, 56, st.55, st.57, st.59, st.74, 71, st.70, st.68, 69, 75, 73, st.61, st.72, 67, 66, st.63, st.65, 118/2, 118/1, st.116, st.114/1, st.114/2, 112, st.111/1, 80/1, 80/4, st.81/1, 84, 87, st.85, st.88, 109, st.107, st.105, 106, 90/1, 90/2, st.91/1, st.91/3, 592, st.91/2, 94/1, 95/4, 95/1, st.96, 723/2, 723/3, 729, 530/6, 509/28, 509/26, 509/1, 910, 509/17, 509/15, 139, st.138, 681, 532/4, 533/1, 533/3, 533/8, 99, st.98/3, st.98/1, st.104, 102, st.739, 113, st.125, st.128, st.131, st.101/1, kú Chrást u Plzně: 560/1, 560/5, 561/2, 561/3, 561/4, 561/6, 561/7, 605, 626, 634/1, 575/1, 560/2, 560/3, 560/6, 560/7, 614, 575/6, 562/2, 575/3, 575/2, 574/2, 572/16, 576/1, 563, 565, 567, 569/12, 562/1, 575/8, 575/9, 575/10, 576/14, 576/16, 1073, 569/14, 570/1, 570/3, 542/53, 2618/2,

st.133, st.101/2, 103, 100, 135, 134, 430, 534/2, 534/4, 534/10, 534/5, st.136, 534/6, 534/3, 431/10, 431/8, 431/4, st.140, 141/1, 414/2, 672/2, 672/1, st.148, 142/2, 142/1, 145, 507/17, 507/16, 507/13, 507/3, 507/5, 509/8, 509/9, 509/30, 705, 509/4, 509/18, 509/19, 769/2, 514/1, 515/53, 515/51, 772, 515/52, 515/4, 515/6, 515/3, 515/5, 515/2, 775, 804, 513/2, 513/7, 503/2, 503/4, 503/5, 504, 502/2, 502/3, 502/7, 502/6, 502/8, 502/9, 502/5, 502/4, 502/16, 502/17, 665, 502/18, 502/19, 502/20, 502/21, 502/22, 502/24, 502/25, 502/26, 659, 513/5, 515/1, 791, 793, 794, 515/28, 515/27, 515/26, 515/25, 516/1, 515/31, 515/30, 516/2, 515/18, 515/11, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 889/2, 502/29, 502/30, 647, 646, 645, 643, 642, 640, 502/36, 502/1, 502/31, 434/3, 433/32, 433/30, 433/15, 433/13, 433/14, 435/2, 435/1, 436, 437, 445/16, 445/17, 445/15, 445/14, 445/13, 445/8, 328, 314/10, 314/11, 316/2, 313/3, 313/2, 316/2, 323, 313/5, 313/1,

kú Bušovice: 512, 539, 476/42, 476/11, 476/10, 265, 476/9, 267, 476/8, 476/1, 476/7, 476/6, 476/5, 274, 476/38, 476/20, 450, 443, 1028/2, 448, 514/1, 516, 517, 599, 600, 513/3, 520, 522, 442/1, 442/2, 439/7, 1067, 193, 439/25, 439/26, 439/27, 439/28, 439/29, 180, 439/36, 439/35, 439/34, 533/33, 533/19, 533/20, 533/21, 533/22, 533/23, 533/24, 533/25, 409/10, 409/8, 408/47, 408/36, 480, 408/24, 409/12, 409/14, 409/7, 191, 192/1, 192/2, 194, st.193, 195, 198, 533/4, 533/13, 444/1, 452/1, 238, 234/2, 232/2, 533/12, 205, 533/6, 204, st.203, 202, st.201, 200, 409/1, 409/5, 212, st.211, st.208, 210, st.209, st.206/1, 207, 222/3, st.220, 217, st.216,

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

409/6, 409/3, 219, st.218/1, st.223, st.225, 226, 409/16, 409/17, 189/2, 189/1, 242, st.241, st.243, 244, st.186, 185, 187, st.183, st.246, st.229, 230, st.231, 232/1, st.233, 234/1, st.235, 237, 255, 253/2, 251/2, st.245/1, st.245/2, st.247/2, st.247/1, 249, st.250, 251/1, st.252, st.254, 258, 260, 533/1, 533/9, 533/30, st.284, 285, 533/36, 439/5, 289, 534, st.287, 294/1, 294/3, 294/4, 294/5, 294/6, 296, st.295, 294/2, 293/2, 291, st.290, 439/1, 304/1, 302, st.300, 299, st.298, 308, st.307, 304/2, 305, 1066, 313, 312/1, st.311, st.310, 316/1, 316/2, st.314, st.315, st.317, st.319/2, st.321, st.323, 325/1, st.324, st.326, 327, 438, 4377/13, 330, st.329, st.337, st.338, 341, st.340, st.344, st.342, 343, 339, st.335, 336, 334, st.331, 437/3, 437/6, 437/4, 437/1, 434/1, 433, 435, 794, 809, 821/2, 431/1, 436/1, 436/3, 431/26, 897, 1051, 896, 849, 852, 869/2, 870/1, 875, 1056/1, 885/1, 892, 887, 526/1, 429, 893, 919/1, 918/1, 911/1, 910/2, 904/2, 904/1, 425/3, 418, 423/1, 691, 421/1, 422/2, 422/3, 808, 806, 805, 1081, 793, 420/12, 91, 90, 94, st.92, 94, 89, st.95, st.97, st.99, st.01, 105, st.103, st.106, 107, 108/2, 108/4, 108/1, st.109, st.346, 309/2, st.347, st.350, 351, st.355, 356, st.357, 358, 369, st.367, 368, 366, st.364, st.363/1, st.363/2, st.361, 360, st.359, st.352, 88, 113, 541, st.116, st.118, st.120, st.122, 124/2, 124/1, 125/1, 125/2, 85/25, 137, 135, 133, st.130, st.128, 129, 131, st.132, st.134, st.136, 138/2, 138/1, 142/5, st.139, st.370, st.371/2, st.371/1, 372, st.374, 375/2, 375/1, 283, 277/4, 277/3, 277/2, 277/1, 275, st.274, st.281, st.282, st.280, st.265, 266, 263, st.262, 264/2, 264/1, 268, st.267, 270/2, st.269, st.272, 273, 377, st.376, st.378, st.379, 141/1, 147/6, 147/5, 143/1, st.550, 162/1, 147/4, 148/1, st.149, st.151, st.153, st.547, 157/5, 157/1, 158, 1088, 178, 188/1, 182, 181, st.180, 179/1, 25/1, 25/2, st.24, st.176/1, st.176/2, st.173, st.170, 169, 165, st.164, 145/3, 145/4, 145/2, 69/1, 8, 7, 2, st.1, st.6, st.5, st.9, st.11, st.26, st.27, st.30, 32, st.33, 39, st.37, st.14, st.17, st.18, st.20, 22/5, 67/8, 67/7, 66/5, 414, 413/29, 56, 55, 54, st.53, st.51, 52, 413/10, 413/11, 43/3, 43/4, 406/11, 547, 548/2, 548/1, 558, 565, 406/5, 570, 1043/2, 574, 577, 578, 579, 580, 582, 406/6, 49, 46, st.545, st.604, st.44, 45, 38, 40/2, 40/1, 408/35, 408/27, 408/26, 502, 408/15, 408/14, 408/13, 505, 408/11, 408/12, 508, 576/1, 568, 510, 408/10, 566, 562, 559, 515, 1041/2, 408/9, 555, 554, 519, 404/1,

kú Sedlecko, 474, st. 577/1, 579, st.577/2, 585/1, 575, 881, 883, 884, st.574, 180, 179/3, 179/2, 179/1, st.175, st.176, 178, st.163, st.161, 162, st.158/1, 159, st.158/2, 160, 157/3, 157/1, 448, 459/5, 458/12, 458/10, 449, 150/2, 150/1, st.151, 153/1, st.598, 155, 166, st.165, st.167, 168, 174/1, st.173, st.182, 183, st.181, 184, 571, 570/1, 885, 886, 568/3, 568/4, 568/1, 67, st.565, 566, st.186, st.185, 187, 172, 189/2, 189/1, 454/2, 454/7, 170/1, 444/1, 451/3, 451/1, 454/9, 454/11, 454/1, 454/4, st.452, 446, 456, 458/8, 461/5, 461/6, 447/1, 445/6, 445/7, 457/3, 468, 467/2, 472/3, 471, 473/1, 473/2, 466/2, 454/8, 454/6, 454/5, 438/1, st.455, 877, 465/1, 340/10, 340/9, 340/8, 340/7, 447/2, 878/2, 342/10, 342/2, 195, 193, 191, st.190, 200, 199, st.198, st.201/1, 202, 211, st.210, 294/16, 203, 205, st.204/1, 208, 207, st.206, 294/18, 294/19, 214, st.216, 220, 221, st.628, 225, 223, 237, 241, st.238, 239, 227, 228, 294/6, 294/12, 294/2, 294/10, 294/8, 294/7, 230, st.229, 233, st.240, st.242, st.243, 244/1, 244/4, 342/7, 244/3, 341/2, 342/14, 342/6, 342/1, 340/4, 340/2, 340/1, 339, 633, 247, st.246, st.245, st.248, st.249, st.250/1, st.252, 255, 236, 235/1, 314/13, st.315, 314/14, 314/1, 314/12, 314/4, 314/6, 314/8, 314/9, 321, 317/4, 317/1, 3121/1, 292, 291, st.289, st.287, 288, 285, st.284, 286/1, 286/2, 283, st.282, 308/5, 308/4, 308/10, 258, st.256, st.259/1, 260, 262, 263/1, 308/1, 297/1, 296/2, 296/6, 266/2, st.267, 273/2, 294/3, 266/3, 296/5, 294/11, 294/14, 294/13, 294/9, 279, st.280, 281, 294/17, 294/15,

kú Strápole: 210, 206/11, 184/3, 184/4, 184/1, 184/9, 257/1, 257/2, 255/4, 255/1, 264/1, 272/2, 161/2, 160/2, 160/6, 145/4, 163/2, 164/3, 164/6, 166, 165/2, 179, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 223, st.22, 26, st.25, 21, st.20, st.18, 19, 16, st.14, 28/3, 28/1, 28/2, 167/33, 231, 230, 167/42, 167/22, 167/66, 167/69, 116/1, 167/67, 80, 167/41, 167/40, 167/49, 167/48, 118/2, 118/1, 119/1, 167/36, 167/70, 167/24, 167/23, 167/79, 33/4, 167/35, 167/77, 26/1, 32, st.31/1, 38, st.35/1, st.39, 44, st.41/2, 45/1, 46, 49, st.48, st.57, 56, 60, st.59, 61, st.62, st.64, st.66, st.69, 70, 176, 186, 72, st.71, 74, st.73, 75/1, 79, 83/4, 85, st.84, 86, 87, st.88, 93, 92, st.91, 82/2, 82/1, st.81, st.94, 95, 111, st.110, st.109, st.107, 108, 106, st.105, st.102, st.99, 100, 181, 180, 183, 182, 121, 120, st.119, st.118, st.116/2, 115, st.113/1, 221, st.112, st.113/2, st.6, 7, 5, st.1, 11, st.10, 13,

kú Všenice: 340/1,

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeno jednotlivě):

Městský úřad Rokycany

Obecní úřad Smědčice

Obecní úřad Bušovice

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:

Datum sejmutí z úřední desky:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....